654X - Prese a staffa azzurre con anello di rinforzo in acciaio inox, guarnizione a sella e bulloni inox (PN16-PN10)

- acqua PN16-10
- idoneo per tubi in PE e PVC
- Materiale: PP
- Filetto femmina: ISO 7 (parallelo)
- guarnizione: a sella (O-ring con labbro piatto) in NBR
- anello di rinforzo: acciaio INOX AISI430
- bulloneria: acciaio INOX (viti:AISI304-A2; dadi:AISI316-A4)
- colore: azzurro
- B= numero bulloni
- M= tipo bullone
- (*) con guarnizione O-ring



	d [mm]	Rp [inch]	PN [bar]	B	M	Codice	SP	GP	Peso [kg]
*	20	½	16	2	M8X40	**727 627 001**	1	180	0,121
*	25	½	16	2	M8X30	**727 627 011**	1	150	0,110
*	25	¾	16	2	M8X30	**727 627 012**	1	150	0,123
*	32	½	16	2	M8X30	**727 627 021**	1	150	0,103
*	32	¾	16	2	M8X30	**727 627 022**	1	150	0,115
*	32	1	16	2	M8X40	**727 627 023**	1	100	0,164
	40	½	16	2	M8X40	**727 627 031**	1	100	0,137
	40	¾	16	2	M8X40	**727 627 032**	1	100	0,148
	40	1	16	2	M8X40	**727 627 033**	1	100	0,155
	50	½	16	4	M8X40	**727 627 041**	1	100	0,200
	50	¾	16	4	M8X40	**727 627 042**	1	100	0,213
	50	1	16	4	M8X40	**727 627 043**	1	100	0,221
	50	1 ¼	16	4	M8X40	**727 627 044**	1	100	0,225
	63	½	16	4	M8X40	**727 627 051**	1	70	0,216
	63	¾	16	4	M8X40	**727 627 052**	1	70	0,215
	63	1	16	4	M8X40	**727 627 053**	1	60	0,226
	63	1 ¼	16	4	M8X40	**727 627 054**	1	60	0,272
	63	1 ½	16	4	M8X40	**727 627 055**	1	60	0,279
	75	½	16	4	M8X60	**727 627 061**	1	40	0,364
	75	¾	16	4	M8X60	**727 627 062**	1	40	0,362
	75	1	16	4	M8X60	**727 627 063**	1	40	0,384
	75	1 ¼	16	4	M8X60	**727 627 064**	1	40	0,421
	75	1 ½	16	4	M8X60	**727 627 065**	1	40	0,428
	75	2	16	4	M8X60	**727 627 066**	1	40	0,437
	90	½	16	4	M8X60	**727 627 071**	1	34	0,412
	90	¾	16	4	M8X60	**727 627 072**	1	34	0,421
	90	1	16	4	M8X60	**727 627 073**	1	34	0,432
	90	1 ¼	16	4	M8X60	**727 627 074**	1	34	0,472
	90	1 ½	16	4	M8X60	**727 627 075**	1	30	0,474
	90	2	16	4	M8X60	**727 627 076**	1	30	0,481
	110	½	16	6	M8X50	**158 050 498**	1	20	0,511
	110	¾	16	6	M8X50	**727 627 082**	1	20	0,523
	110	1	16	6	M8X50	**727 627 083**	1	20	0,510
	110	1 ¼	16	6	M8X50	**727 627 084**	1	20	0,565
	110	1 ½	16	6	M8X50	**727 627 085**	1	20	0,545
	110	2	16	6	M8X50	**727 627 086**	1	20	0,570
	110	3	6	6	M8X70	**727 627 087**	12	0	1,108
	125	½	16	6	M8X50	**727 627 091**	1	20	0,578
	125	¾	16	6	M8X50	**727 627 092**	1	20	0,590
	125	1	16	6	M8X50	**727 627 093**	1	20	0,592
	125	1 ¼	16	6	M8X50	**727 627 094**	1	20	0,629
	125	1 ½	16	6	M8X50	**727 627 095**	1	20	0,627
	125	2	16	6	M8X50	**727 627 096**	1	20	0,640
	125	3	6	6	M8X70	**727 627 097**	12	0	1,009
	125	4	6	6	M8X70	**727 627 098**	12	0	1,051
	140	½	16	6	M8X70	**727 627 101**	20	0	0,830

	d [mm]	Rp [inch]	PN [bar]	B	M	Codice	SP	GP	Peso [kg]
	140	¾	16	6	M8X70	**727 627 102**	20	0	0,843
	140	1	16	6	M8X70	**727 627 103**	20	0	0,849
	140	1 ¼	16	6	M8X70	**727 627 104**	20	0	0,880
	140	1 ½	16	6	M8X70	**727 627 105**	20	0	0,892
	140	2	16	6	M8X70	**727 627 106**	20	0	0,898
	140	3	10	6	M8X70	**727 627 107**	10	0	1,132
	140	4	10	6	M8X70	**727 627 108**	10	0	1,196
	160	½	16	6	M8X70	**727 627 111**	20	0	0,899
	160	¾	16	6	M8X70	**727 627 112**	20	0	0,908
	160	1	16	6	M8X70	**727 627 113**	20	0	0,917
	160	1 ¼	16	6	M8X70	**727 627 114**	20	0	0,950
	160	1 ½	16	6	M8X70	**727 627 115**	20	0	0,954
	160	2	16	6	M8X70	**727 627 116**	20	0	0,956
	160	3	10	6	M8X70	**727 627 117**	10	0	1,185
	160	4	10	6	M8X70	**727 627 118**	10	0	1,262
*	180	1	10	6	M10x80	**727 627 123**	7	0	1,980
*	180	1 ¼	10	6	M10x80	**727 627 124**	7	0	2,013
*	180	1 ½	10	6	M10x80	**727 627 125**	7	0	2,007
*	180	2	10	6	M10x80	**727 627 126**	7	0	2,018
*	180	3	10	6	M10x80	**727 627 127**	7	0	2,043
*	180	4	10	6	M10x80	**727 627 128**	7	0	2,092
*	200	1 ½	10	6	M10x80	**727 627 135**	8	0	1,966
*	200	2	10	6	M10x80	**727 627 136**	7	0	1,946
*	200	3	10	6	M10x80	**727 627 137**	7	0	1,980
*	200	4	10	6	M10x80	**727 627 138**	7	0	2,020
*	225	1 ½	10	6	M10x80	**727 627 145**	5	0	2,049
*	225	2	10	6	M10x80	**727 627 146**	5	0	2,049
*	225	3	10	6	M10x80	**727 627 147**	5	0	2,150
*	225	4	10	6	M10x80	**727 627 148**	5	0	2,184
*	250	2	10	6	M10x80	**727 627 156**	5	0	2,472
*	250	3	10	6	M10x80	**727 627 157**	5	0	2,466
*	250	4	10	6	M10x80	**727 627 158**	5	0	2,478
	280	2	10	6	M10x160	**727 627 166**	3	0	3,440
*	280	3	10	6	M10x160	**727 627 167**	3	0	3,543
*	280	4	10	6	M10x160	**727 627 168**	3	0	3,585
	315	2	10	6	M10x110	**727 627 176**	3	0	4,156
*	315	3	10	6	M10x110	**727 627 177**	3	0	4,267
*	315	4	10	6	M10x110	**727 627 178**	3	0	4,279

	d [mm]	Rp [inch]	Sachet	d1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	H1 [mm]
*	20	½	25	12	46	77	59	26
*	25	½	25	13	49	79	58	15
*	25	¾	25	13	49	79	58	15
*	32	½	25	14	49	79	62	20
*	32	¾	25	14	49	79	62	20
*	32	1	25	14	62	87	70	20
	40	½	25	21	62	86	71	20
	40	¾	25	21	62	86	71	20
	40	1	25	21	62	86	70	19
	50	½	25	21	62	86	82	20
	50	¾	25	21	62	86	82	20
	50	1	25	21	62	86	82	20
	50	1 ¼	25	21	62	86	82	20
	63	½	25	18	62	101	96	21
	63	¾	25	24	62	101	96	21
	63	1	25	31	62	101	96	21
	63	1 ¼	25	31	62	101	96	21
	63	1 ½	25	31	62	101	96	21
	75	½	20	16	79	123	102	14
	75	¾	20	21	79	123	104	16
	75	1	20	27	79	123	107	19
	75	1 ¼	20	35	79	123	109	21

	d [mm]	Rp [inch]	Sachet	d1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	H1 [mm]
	75	1 ½	20	42	79	123	109	21
	75	2	20	53	79	123	112	24
	90	½	15	16	87	138	116	14
	90	¾	15	21	87	138	118	16
	90	1	15	27	87	138	121	19
	90	1 ¼	15	35	87	138	123	21
	90	1 ½	15	42	87	138	123	21
	90	2	15	53	87	138	126	24
	110	½	10	15	99	152	150	23
	110	¾	10	20	99	152	150	23
	110	1	10	26	99	152	150	23
	110	1 ¼	10	35	99	152	150	23
	110	1 ½	10	41	99	152	150	23
	110	2	10	51	99	152	150	23
	110	3	10	85	99	152	150	23
	125	½	10	15	101	166	169	24
	125	¾	10	20	101	166	169	24
	125	1	10	26	101	166	169	24
	125	1 ¼	10	35	101	166	168	23
	125	1 ½	10	41	101	166	168	23
	125	2	10	50	101	166	168	23
	125	3		85	139	178	180	37
	125	4		90	139	178	181	38
	140	½	10	18	114	207	191	25
	140	¾	10	24	114	207	191	25
	140	1	10	30	114	207	191	25
	140	1 ¼	10	38	114	207	191	25
	140	1 ½	10	45	114	207	191	24
	140	2	10	50	114	207	191	24
	140	3		85	142	208	201	38
	140	4		90	142	208	201	38
	160	½	10	18	114	226	215	24
	160	¾	10	24	114	226	215	24
	160	1	10	30	114	226	215	24
	160	1 ¼	10	37	114	226	215	24
	160	1 ½	10	45	114	226	215	24
	160	2	10	51	114	226	215	24
	160	3		84	142	228	222	24
	160	4		90	142	228	222	24
*	180	1		30	169	262	265	38
*	180	1 ¼		36	169	262	265	38
*	180	1 ½		42	169	262	265	38
*	180	2		54	169	262	265	38
*	180	3		84	169	262	265	38
*	180	4		108	169	262	265	38
*	200	1 ½		45	169	262	265	38
*	200	2		54	169	262	265	38
*	200	3		85	169	262	265	38
*	200	4		103	169	262	267	40
*	225	1 ½		45	145	287	287	26
*	225	2		51	145	287	287	26
*	225	3		85	174	287	295	37
*	225	4		103	174	287	295	38
*	250	2		55	178	310	314	38
*	250	3		85	178	310	314	38
*	250	4		103	178	310	314	38
	280	2		51	179	335	326	31
*	280	3		78	179	335	338	41
*	280	4		98	179	335	338	46
	315	2		51	246	390	350	31
*	315	3		78	246	390	363	41
*	315	4		98	246	390	363	46